



Znaki wklesłe, odwrócone: CuSi;1/2

Wysokość pisma: 4mm

Szerokość lini pisma: 0,8mm

Wysokość cechy: 0,5mm

Styl: ARIAL pogrubiony

Niezwymiarowane promienie $R=1$

Chropowatość wykroju Ra0,8 polerować

Dokładność wykonania wykroju $\pm 0,1$

Uwaga:

W kostkach matrycy dolnej i górnej
wspólnie obrabiać otwory pod kołki
prowadzące, śruby oraz otwory stemplowe

Obrabiać cieplnie 48–50 HRC

Azotować:

–grubość warstwy $\sim 0,2$

–twardość 900–1100 HV

Wymiary bez tolerancji wg PN-EN 22768 sr.		Data	Nazwisko	Podpis	Rodzaj materiału:
	Oryginal	--	---		Orvar Supreme
	Kreślił	11.12.15r	Łukawski		
	Zg z norma				Wymiar materiału:
	Sprawdzał				205x205x60
Zmiany:	Z-wymiar	Nazwa: Matryca dolna			<div>SANHA®</div> <div>SANHA Polska Sp. z o.o.</div> <div>ul. Poznańska 49</div> <div>59-220 Legnica</div> <div>Poland</div>
*a-	--				
*b-	Skala: 1:1	Nr art.:	1313012 MD		
*c-		Masa netto:	~ g		
*d-	wydanie: 01	Nr rys.:	13130_12(MD1)		