

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 ESSEN
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Raccord à sertir NiroSan té 9130 22x15x15

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

15 ACC LY 463

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : /

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : /

Commentaires : aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000

Références / References :

Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed
(13 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 21 Août 2015

Date d'expiration / Expiry date : 20 Mai 2020


Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 10 ACC LI 042

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463


Code	Désignation	Dimension
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	15
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	18
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	22
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	28
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	35
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	42
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	54
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	64
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	76,1
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	88,9
9001A	NiroSan Courbe 90° grand rayon	108,0
9001L	NiroSan Courbe 90° longue	15
9001L	NiroSan Courbe 90° longue	18
9001L	NiroSan Courbe 90° longue	22
9001L	NiroSan Courbe 90° longue	28
9001L	NiroSan Courbe 90° longue	35
9001L	NiroSan Courbe 90° longue	42
9001L	NiroSan Courbe 90° longue	54
9002A	NiroSan Courbe 90°	15
9002A	NiroSan Courbe 90°	18
9002A	NiroSan Courbe 90°	22
9002A	NiroSan Courbe 90°	28
9002A	NiroSan Courbe 90°	35
9002A	NiroSan Courbe 90°	42
9002A	NiroSan Courbe 90°	54
9002A	NiroSan Courbe 90°	64
9002A	NiroSan Courbe 90°	76,1
9002A	NiroSan Courbe 90°	88,9
9002A	NiroSan Courbe 90°	108,0
9002AG	NiroSan Courbe 90°	15x1/2
9002AG	NiroSan Courbe 90°	18x1/2
9002AG	NiroSan Courbe 90°	18x3/4
9002AG	NiroSan Courbe 90°	22x3/4
9002AG	NiroSan Courbe 90°	28x1
9002AG	NiroSan Courbe 90°	35x1 1/4
9002AG	NiroSan Courbe 90°	42x1 1/2
9002AG	NiroSan Courbe 90°	54x2
9002G	NiroSan Courbe 90°	15x1/2



ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9002G	NiroSan Courbe 90°	18x1/2
9002G	NiroSan Courbe 90°	18x3/4
9002G	NiroSan Courbe 90°	22x3/4
9002G	NiroSan Courbe 90°	28x1
9002G	NiroSan Courbe 90°	35x11/4
9002M	NiroSan Courbe 90° avec écrou	15x3/4
9002M	NiroSan Courbe 90° avec écrou	18x3/4
9002M	NiroSan Courbe 90° avec écrou	22x1
9002M	NiroSan Courbe 90° avec écrou	28x11/4
9002MG	NiroSan Courbe 90°	3/4x3/4
9002MG	NiroSan Courbe 90°	1x1
9003	NiroSan Arc d'ajustage 90°	15
9003	NiroSan Arc d'ajustage 90°	18
9003	NiroSan Arc d'ajustage 90°	22
9003	NiroSan Arc d'ajustage 90°	28
9003	NiroSan Arc d'ajustage 90°	35
9003	NiroSan Arc d'ajustage 90°	42
9003	NiroSan Arc d'ajustage 90°	54
9003G	NiroSan Arc d'ajustage 90°	18x1/2
9005	Element du tube bridé p. la cond. de l'eau déc.	28x500x3/4
9031	NiroSan Courbe 30°	15
9031	NiroSan Courbe 30°	18
9031	NiroSan Courbe 30°	22
9031	NiroSan Courbe 30°	28
9031	NiroSan Courbe 30°	35
9031	NiroSan Courbe 30°	42
9031	NiroSan Courbe 30°	54
9031	NiroSan Courbe 30°	76,1
9031	NiroSan Courbe 30°	88,9
9031	NiroSan Courbe 30°	108,0
9040	NiroSan Courbe 45°	15
9040	NiroSan Courbe 45°	18
9040	NiroSan Courbe 45°	22
9040	NiroSan Courbe 45°	28
9040	NiroSan Courbe 45°	35
9040	NiroSan Courbe 45°	42
9040	NiroSan Courbe 45°	54
9040	NiroSan Courbe 45°	64
9040	NiroSan Courbe 45°	76,1



ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9040	NiroSan Courbe 45°	88,9
9040	NiroSan Courbe 45°	108,0
9041	NiroSan Courbe 45°	15
9041	NiroSan Courbe 45°	18
9041	NiroSan Courbe 45°	22
9041	NiroSan Courbe 45°	28
9041	NiroSan Courbe 45°	35
9041	NiroSan Courbe 45°	42
9041	NiroSan Courbe 45°	54
9041	NiroSan Courbe 45°	64
9041	NiroSan Courbe 45°	76,1
9041	NiroSan Courbe 45°	88,9
9041	NiroSan Courbe 45°	108,0
9042	NiroSan Arc d'ajustage 45°	18
9042	NiroSan Arc d'ajustage 45°	22
9042	NiroSan Arc d'ajustage 45°	35
9042	NiroSan Arc d'ajustage 45°	42
9043	NiroSan Arc d'ajustage 15°	15
9043	NiroSan Arc d'ajustage 15°	18
9043	NiroSan Arc d'ajustage 15°	35
9043	NiroSan Arc d'ajustage 15°	54
9043	NiroSan Arc d'ajustage 15°	108,0
9044	NiroSan Arc d'ajustage 30°	15
9044	NiroSan Arc d'ajustage 30°	18
9044	NiroSan Arc d'ajustage 30°	35
9044	NiroSan Arc d'ajustage 30°	88,9
9045	NiroSan Arc d'ajustage 75°	15
9045	NiroSan Arc d'ajustage 75°	18
9045	NiroSan Arc d'ajustage 75°	22
9045	NiroSan Arc d'ajustage 75°	35
9045	NiroSan Arc d'ajustage 75°	42
9045	NiroSan Arc d'ajustage 75°	54
9050	NiroSan Adapteur, longuer min.tube	15
9050	NiroSan Adapteur, longuer min.tube	22
9050	NiroSan Adapteur, longuer min.tube	64
9050	NiroSan Adapteur, longuer min.tube	76
9050	NiroSan Adapteur, longuer min.tube	108
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	15
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	18

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	22
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	28
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	42
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	54
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	76,1
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	88,9
9058	NiroSan Arc d'ajustage 60°	108,0
9061	NiroSan Courbe 60°	15
9061	NiroSan Courbe 60°	18
9061	NiroSan Courbe 60°	22
9061	NiroSan Courbe 60°	28
9061	NiroSan Courbe 60°	35
9061	NiroSan Courbe 60°	42
9061	NiroSan Courbe 60°	54
9061	NiroSan Courbe 60°	76,1
9061	NiroSan Courbe 60°	88,9
9061	NiroSan Courbe 60°	108,0
9085	NiroSan Coude à dos d'ane	15
9085	NiroSan Coude à dos d'ane	18
9085	NiroSan Coude à dos d'ane	22
9085	NiroSan Coude à dos d'ane	28
9087	NiroSan Chapeau de Gendarme	15
9087	NiroSan Chapeau de Gendarme	18
9087	NiroSan Chapeau de Gendarme	22
9087	NiroSan Chapeau de Gendarme	28
9090	NiroSan Coude 90°, petit rayon	22
9090	NiroSan Coude 90°, petit rayon	28
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	15x1/2
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	18x3/4
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	22x3/4
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	28x1/2
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	28x3/4
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	28x1
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	35x1/2
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	35x3/4
9090IG	NiroSan Coude, petit rayon	35x11/4
9092AG	NiroSan Coude 90°, petit rayon	15x1/2
9092AG	NiroSan Coude 90°, petit rayon	18x1/2
9092AG	NiroSan Coude 90°, petit rayon	18x3/4

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9092AG	NiroSan Coude 90°, petit rayon	22x3/4
9092AG	NiroSan Coude 90°, petit rayon	28x1
9092AG	NiroSan Coude 90°, petit rayon	35x11/4
9092AG	NiroSan Coude 90°, petit rayon	42x11/2
9092AG	NiroSan Coude 90°, petit rayon	54x2
9130	NiroSan Té	15
9130	NiroSan Té	18
9130	NiroSan Té	22
9130	NiroSan Té	28
9130	NiroSan Té	35
9130	NiroSan Té	42
9130	NiroSan Té	54
9130	NiroSan Té	64
9130	NiroSan Té	76,1
9130	NiroSan Té	88,9
9130	NiroSan Té	108,0
9130	NiroSan Té	18x15x15
9130	NiroSan Té	18x15x18
9130	NiroSan Té	22x15x15
9130	NiroSan Té	22x15x22
9130	NiroSan Té	22x18x18
9130	NiroSan Té	22x18x22
9130	NiroSan Té	28x15x28
9130	NiroSan Té	28x18x28
9130	NiroSan Té	28x22x22
9130	NiroSan Té	28x22x28
9130	NiroSan Té	35x15x35
9130	NiroSan Té	35x18x35
9130	NiroSan Té	35x22x35
9130	NiroSan Té	35x28x35
9130	NiroSan Té	42x18x42
9130	NiroSan Té	42x22x42
9130	NiroSan Té	42x28x42
9130	NiroSan Té	42x35x42
9130	NiroSan Té	54x22x54
9130	NiroSan Té	54x28x54
9130	NiroSan Té	54x35x54
9130	NiroSan Té	54x42x54
9130	NiroSan Té	64x22x64

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9130	NiroSan Té	64x28x64
9130	NiroSan Té	64x35x64
9130	NiroSan Té	64x42x64
9130	NiroSan Té	64x54x64
9130	NiroSan Té	76,1x22x76,1
9130	NiroSan Té	76,1x28x76,1
9130	NiroSan Té	76,1x35x76,1
9130	NiroSan Té	76,1x42x76,1
9130	NiroSan Té	76,1x54x76,1
9130	NiroSan Té	76,1x64x76,1
9130	NiroSan Té	88,9x22x88,9
9130	NiroSan Té	88,9x28x88,9
9130	NiroSan Té	88,9x35x88,9
9130	NiroSan Té	88,9x42x88,9
9130	NiroSan Té	88,9x54x88,9
9130	NiroSan Té	88,9x64x88,9
9130	NiroSan Té	88,9x76,1x88,9
9130	NiroSan Té	108,0x22x108,0
9130	NiroSan Té	108,0x28x108,0
9130	NiroSan Té	108,0x35x108,0
9130	NiroSan Té	108,0x42x108,0
9130	NiroSan Té	108,0x54x108,0
9130	NiroSan Té	108,0x64x108,0
9130	NiroSan Té	108,0x76,1x108,0
9130	NiroSan Té	108,0x88,9x108,0
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	15x1/2x15
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	18x1/2x18
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	18x3/4x18
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	22x1/2x22
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	22x3/4x22
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	28x1/2x28
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	28x3/4x28
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	28x1x28
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	35x1/2x35
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	35x3/4x35
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	35x11/4x35
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	42x1/2x42
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	42x3/4x42
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	42x11/2x42

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	54x1/2x54
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	54x3/4x54
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	54x2x54
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	76,1x3/4x76,1
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	76,1x2x76,1
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	88,9x3/4x88,9
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	88,9x2x88,9
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	108,0x3/4x108,0
9130G	NiroSan Té + fileté femelle	108,0x2x108,0
9240	NiroSan NiroSan Manchon réduit	18x15
9240	NiroSan NiroSan Manchon réduit	22x15
9240	NiroSan NiroSan Manchon réduit	22x18
9240	NiroSan NiroSan Manchon réduit	28x22
9243	NiroSan Mamelon réduit	18ax15
9243	NiroSan Mamelon réduit	22ax15
9243	NiroSan Mamelon réduit	22ax18
9243	NiroSan Mamelon réduit	28ax15
9243	NiroSan Mamelon réduit	28ax18
9243	NiroSan Mamelon réduit	28ax22
9243	NiroSan Mamelon réduit	35ax18
9243	NiroSan Mamelon réduit	35ax22
9243	NiroSan Mamelon réduit	35ax28
9243	NiroSan Mamelon réduit	42ax22
9243	NiroSan Mamelon réduit	42ax28
9243	NiroSan Mamelon réduit	42ax35
9243	NiroSan Mamelon réduit	54ax28
9243	NiroSan Mamelon réduit	54ax35
9243	NiroSan Mamelon réduit	54ax42
9243	NiroSan Mamelon réduit	64ax42
9243	NiroSan Mamelon réduit	64ax54
9243	NiroSan Mamelon réduit	76,1ax54
9243	NiroSan Mamelon réduit	76,1ax64
9243	NiroSan Mamelon réduit	88,9ax54
9243	NiroSan Mamelon réduit	88,9ax64
9243	NiroSan Mamelon réduit	88,9ax76,1
9243	NiroSan Mamelon réduit	108,0ax54
9243	NiroSan Mamelon réduit	108,0ax64
9243	NiroSan Mamelon réduit	108,0ax76,1
9243	NiroSan Mamelon réduit	108,0ax88,9

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	15x3/8
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	15x1/2
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	15x3/4
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	18x1/2
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	18x3/4
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	22x1/2
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	22x3/4
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	22x1
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	28x3/4
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	28x1
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	35x1
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	35x11/4
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	42x11/2
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	54x2
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	64x21/2
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	76,1x21/2
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	88,9x3
9243G	NiroSan Manchon intermédiaire	108,0x4
9246G	NiroSan Pièce intermédiaire	15ax1/2
9246G	NiroSan Pièce intermédiaire	18ax1/2
9246G	NiroSan Pièce intermédiaire	18ax3/4
9246G	NiroSan Pièce intermédiaire	22ax1/2
9246G	NiroSan Pièce intermédiaire	22ax3/4
9246G	NiroSan Pièce intermédiaire	28ax3/4
9250	NiroSan Raccord à sertier/rainure	28x33,7
9250	NiroSan Raccord à sertier/rainure	35x42,4
9250	NiroSan Raccord à sertier/rainure	42x48,3
9250	NiroSan Raccord à sertier/rainure	54x60,3
9250	NiroSan Raccord à sertier/rainure	76,1x76,1
9250	NiroSan Raccord à sertier/rainure	88,9x88,9
9250	NiroSan Raccord à sertier/rainure	108x114
9270	NiroSan Manchon	15
9270	NiroSan Manchon	18
9270	NiroSan Manchon	22
9270	NiroSan Manchon	28
9270	NiroSan Manchon	35
9270	NiroSan Manchon	42
9270	NiroSan Manchon	54
9270	NiroSan Manchon	64

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9270	NiroSan Manchon	76,1
9270	NiroSan Manchon	88,9
9270	NiroSan Manchon	108,0
9270F	NiroSan Manchon intermédiaire	15x1/2
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	15x1/2
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	15x3/4
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	18x1/2
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	18x3/4
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	22x1/2
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	22x3/4
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	22x1
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	28x3/4
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	28x1
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	35x11/4
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	42x11/2
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	54x2
9270G	NiroSan Manchon intermédiaire	64x21/2
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	15
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	18
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	22
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	28
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	35
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	42
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	54
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	64
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	76,1
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	88,9
9270S	NiroSan Manchon sans arrêt	108,0
9280	NiroSan Mamelon double,mâle	1/2
9280	NiroSan Mamelon double,mâle	3/4
9280	NiroSan Mamelon double,mâle	1
9280G	NiroSan Pièce intermédiaire	15ax1/2
9280G	NiroSan Pièce intermédiaire	18ax1/2
9280G	NiroSan Pièce intermédiaire	18ax3/4
9280G	NiroSan Pièce intermédiaire	22ax1/2
9280G	NiroSan Pièce intermédiaire	22ax3/4
9280G	NiroSan Pièce intermédiaire	28ax1
9301	NiroSan Bonnet	15
9301	NiroSan Bonnet	18

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9301	NiroSan Bonnet	22
9301	NiroSan Bonnet	28
9301	NiroSan Bonnet	35
9301	NiroSan Bonnet	42
9301	NiroSan Bonnet	54
9301	NiroSan Bonnet	76
9301	NiroSan Bonnet	89
9301	NiroSan Bonnet	108
9330	NiroSan Union á joint plat	15
9330	NiroSan Union á joint plat	18
9330	NiroSan Union á joint plat	22
9330	NiroSan Union á joint plat	28
9330	NiroSan Union á joint plat	35
9330	NiroSan Union á joint plat	42
9330	NiroSan Union á joint plat	54
9330G	NiroSan Union á joint plat	15x3/4
9330G	NiroSan Union á joint plat	18x3/4
9330G	NiroSan Union á joint plat	22x3/4
9330G	NiroSan Union á joint plat	22x1
9330G	NiroSan Union á joint plat	28x3/4
9330G	NiroSan Union á joint plat	28x1
9330G	NiroSan Union á joint plat	35x11/4
9330G	NiroSan Union á joint plat	42x11/2
9330G	NiroSan Union á joint plat	54x2
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	15x1/2
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	15x3/4
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	18x3/4
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	22x3/4
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	22x1
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	28x3/4
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	28x1
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	35x11/4
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	42x11/2
9330GMVA	NiroSan Union á joint plat	54x2
9333G	NiroSan Union á joint plat	15x1/2
9333G	NiroSan Union á joint plat	15x3/4
9333G	NiroSan Union á joint plat	18x1/2
9333G	NiroSan Union á joint plat	22x3/4
9333G	NiroSan Union á joint plat	28x1

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9333G	NiroSan Union à joint plat	35x11/4
9333G	NiroSan Union à joint plat	42x11/2
9333G	NiroSan Union à joint plat	54x2
9333GMVA	NiroSan Union à joint plat	15x1/2
9333GMVA	NiroSan Union à joint plat	18x1/2
9333GMVA	NiroSan Union à joint plat	22x3/4
9333GMVA	NiroSan Union à joint plat	28x1
9333GMVA	NiroSan Union à joint plat	35x11/4
9333GMVA	NiroSan Union à joint plat	42x11/2
9333GMVA	NiroSan Union à joint plat	54x2
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	15x1/2
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	15x3/4
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	18x3/4
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	22x1
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	28x11/4
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	35x11/2
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	42x13/4
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	54x2
9359M	NiroSan Demi-union, joint plat	54x23/8
9359MMS	NiroSan Demi-union, joint plat	15x1/2
9359MMS	NiroSan Demi-union, joint plat	15x3/4
9359MMS	NiroSan Demi-union, joint plat	18x3/4
9359MMS	NiroSan Demi-union, joint plat	22x1
9359MMS	NiroSan Demi-union, joint plat	28x11/4
9359MMS	NiroSan Demi-union, joint plat	35x11/2
9359MMS	NiroSan Demi-union, joint plat	42x13/4
9359MMS	NiroSan Demi-union, joint plat	54x23/8
9370G	NiroSan Mamelon	3/4x3/4
9370G	NiroSan Mamelon	1x1
9471	NiroSan Coude à platine	15x1/2
9472G	NiroSan Coude à platine double	15x1/2
9472G	NiroSan Coude à platine double	18x1/2
9472G	NiroSan Coude à platine double	22x3/4
9472G	NiroSan Coude à platine double	28x1
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	15x1/2x15
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	15x1/2x18
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	15x1/2x22
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	18x1/2x15
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	18x1/2x18

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
 couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	18x1/2x22
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	22x1/2x15
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	22x1/2x18
9478GZ	NiroSan Coude à platine double	22x1/2x22
9478IGZ	NiroSan Coude à platine double	1/2
9872	NiroSan Compensateurs	15
9872	NiroSan Compensateurs	18
9872	NiroSan Compensateurs	22
9872	NiroSan Compensateurs	28
9872	NiroSan Compensateurs	35
9872	NiroSan Compensateurs	42
9872	NiroSan Compensateurs	54
9872	NiroSan Compensateurs	64
9872	NiroSan Compensateurs	76,1
9872	NiroSan Compensateurs	88,9
9872	NiroSan Compensateurs	108,0
9980G	NiroSan Unité de montage	15x1/2
9980G	NiroSan Unité de montage	18x1/2
9981G	NiroSan Unité de montage	15x1/2x15
9981G	NiroSan Unité de montage	15x1/2x18
9981G	NiroSan Unité de montage	15x1/2x22
9981G	NiroSan Unité de montage	18x1/2x15
9981G	NiroSan Unité de montage	18x1/2x18
9981G	NiroSan Unité de montage	18x1/2x22
9981G	NiroSan Unité de montage	22x1/2x15
9981G	NiroSan Unité de montage	22x1/2x18
9981G	NiroSan Unité de montage	22x1/2x22
VA-PF	NiroSan Bride	DN 12 / 15 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 15 / 18 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 20 / 22 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 25 / 28 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 32 / 35 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 40 / 42 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 50 / 54 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 65 / 64 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 65 / 76,1 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 80 / 88,9 mm
VA-PF	NiroSan Bride	DN 100 / 108,0 mm
8982	Pièce de distance pour le panneau mural 9472g	18 mm für 9472g 22x3/4

ANNEXE à l'ACS 15 ACC LY 463

Raccords à sertir en acier inoxydable NiroSan série 9000
couverts par l'ACS 15 ACC LY 463 (suite)

Code	Désignation	Dimension
8982	Pièce de distance pour le panneau mural 9472g	19 mm für 9472g 18x1/2
8982	Pièce de distance pour le panneau mural 9472g	25 mm für 9472g 15x1/2

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 21 Août 2015

Signature :

