

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0276 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: TAPPVATTEN

BBR 6:62

Innehavare: SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80
DE-452 19 Essen, Tyskland

Information lämnas av: SANHA GmbH & Co. KG

Träffgatan 2, 136 44 Handen
Tel: 08-777 76 40
E-post: scandinavia@sanha.com

Webb: www.sanha.se

Produktnamn:

SANHA - Press serie 6000 och 16000 och PURAPRESS serie 8000

Presskopplingar av koppar alternativt blyfri kopparlegering (CW724R) för rör och rördelar av koppar. Kopplingar för hårda kopparrör Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 och 108 mm. Kopplingar för mjuka kopparrör Ø 12, 15, 18, 22, och 28 mm. Kopplingarna finns även i förkromat utförande. Presskopplingarna monteras med specialverktyg enligt tillverkarens anvisningar. Presskopplingarna har verifierad läckageindikering (opressad) upp t.o.m. dimension 108.

Avsedd användning

För fogning av kopparrör (EN 1057) i tappvatten- samt värmevattensinstallationer inom byggnader.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten,	6:62*
1:a meningen och 2:a stycket	
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

* Produkterna uppfyller krav enligt BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-12-01
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-12-01
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2015-12-01
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-12-01

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2015-12-01

Diarienummer: 589/15

Giltigt till: 2020-11-30

Tidigare diarienummer: 808/14

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Stefan Coric
Handläggare