


PURAFIT®

**SANHA**  
Passer alle...



**GODKENDT  
TIL DRIKKEVAND**



## Gevindfittings i Blyfri Silicium Bronze CuSi

Blyfri PURAFIT®-gevindfittings:  
korrosionsbestandig – fremtidssikret mod nye krav – hygiejnisk – miljøvenlig

## Blyfrit drikkevand

Bly hører ikke hjemme i et drikkevandsanlæg. Det er vores overbevisning.

Adgang til rent drikkevand er en grundlæggende forudsætning for menneskeliv. Det er vores vigtigste levnedsmiddel og skal være fri for giftige og sundhedsfarlige stoffer så som bly og arsenik. Sanha har indset dette og tager sit ansvar. Derfor producerer Sanha i dag gevindfittings i blyfri Siliciumbronz CuSi.

Siliciumbronz er et korrosionsbestandigt råvaremateriale og meget velegnet til brug for installationer med drikkevand.

Denne høj kvalitative kobberlegering karakteriseres ved den høje materiale densitet (hårdhed). Problemer i forbindelse med hulrummene i materialet, såkaldte godsporøsitet er således en saga blot. Den glatte overflade giver også hygiejniske fordele, risikoen for at danne skadelige belægninger reduceres kraftigt.

PURAFIT® sortimentet opfylder alle relevante nationale og internationale standarder.



### Driftsbetingelser for SANHA®-gevindfittings PURAFIT® i blyfri siliciumbronz CuSi

Dimensioner	Driftstryk ved temperatur
Vand og vandblandinger	
1/4" - 3/4"	25 bar ved max 120 °C
	16 bar ved max 225 °C
1" - 3"	16 bar ved max 120 °C
	6 bar ved max 225 °C
Brandbare gaser	
1/4" - 3"	5 bar
Tekniske gaser (ikke giftige, ikke brandfarlige)	
1/4" - 3"	16 bar (afvigelse er afhængigt af anvendelse)
Gevind design: Rørgevind: R/Rp gevind iht.til SS-ISO 7/1 eller EN 10226. Omløber G-gevind i henhold til ISO 228-1	

## Fordele

### ■ Opfylder grænseværdien for bly i drikkevand

Ny Grænseværdi for bly i drikkevand - 5µg/l fra 31/1 – 2016

Se Energistyrelsens bekendtgørelse: BEK nr. 31 af 21.01.2013

Senest 3 år efter denne bekendtgørelse ikrafttræden skal det accepterede krav på 5 µg overholdes. Indtil da gælder det accepterede krav på 20 µg.

### ■ Klarer de nye EU-krav

Godkendt i henhold til EU-Direktiv DWD 98/83/EG samt 4MS, UBA-liste.

### ■ Fittings til fagfolk

Gevindfittings der er udviklet med fokus på installation og brugervenlighed.

Udstyret med standardiserede gevindtyper R / Rp i henhold til EN 10226 eller ISO 7/1.

### ■ Blyfri siliciumbronz legering CuSi

Et korrosionsbestandigt materiale fri fra problemer med spændingskorrosion og godsporøsitet. Desuden naturligt resistent mod afzinkning uden indhold af arsenik.

### ■ Bredt sortiment

fra 1/4" til 3", herunder dækvinkler og haneforlængere.

## Kan anvendes til:

■ Drikkevand

■ Varme

■ Brændbare gaser

■ Solvarme

■ Trykluft

■ Brandslukning

■ Sprinkler

■ Inaktive gaser

■ Kølevand

Mere udførlig information findes i vores Tekniske Information.



SANHA PURAFIT® passer til de fleste installationssystemer, som f.eks. trykluft og solvarme.



# PURAFIT® Programoversigt

## Sortiment

### 3513\*

Haneforlængere



Artikel nr.	Dimension	WVS nr.
135133810	3/8 x 10	048490703
135133815	3/8 x 15	048500703
135133820	3/8 x 20	048501703
135133825	3/8 x 25	048502703
135133830	3/8 x 30	048503703
135133840	3/8 x 40	048504703
135133850	3/8 x 50	048505703
135133865	3/8 x 65	048507703
135133880	3/8 x 80	048508703
1351338100	3/8 x 100	048510703
135131210	1/2 x 10	048490704
135131212	1/2 x 12,5	048493704
135131215	1/2 x 15	048500704
135131217	1/2 x 17,5	048497704
135131220	1/2 x 20	048501704
135131225	1/2 x 25	048502704
135131230	1/2 x 30	048503704
135131240	1/2 x 40	048504704
135131250	1/2 x 50	048505704
135131265	1/2 x 65	048507704
135131280	1/2 x 80	048508704
1351312100	1/2 x 100	048510704
1351312120	1/2 x 120	048512704
1351312150	1/2 x 150	048515704
135133410	3/4 x 10	048490706
135133412	3/4 x 12,5	048493706
135133415	3/4 x 15	048500706
135133420	3/4 x 20	048501706
135133425	3/4 x 25	048502706
135133430	3/4 x 30	048503706
135133440	3/4 x 40	048504706
135133450	3/4 x 50	048505706
135133465	3/4 x 65	048507706
135133480	3/4 x 80	048508706
1351334100	3/4 x 100	048510706
13513115	1 x 15	048500708
13513120	1 x 20	048501708
13513125	1 x 25	048502708
13513130	1 x 30	048503708
13513140	1 x 40	048504708
13513150	1 x 50	048505708
13513165	1 x 65	048507708
13513180	1 x 80	048508708
135131100	1 x 100	048510708
1351311420	1 1/4 x 20	048501710
1351311425	1 1/4 x 25	048502710
1351311430	1 1/4 x 30	048503710
1351311440	1 1/4 x 40	048504710
1351311450	1 1/4 x 50	048505710

### 3090\*

Vinkel 90°



Artikel nr.	Dimension	WVS nr.
1309018	1/8	048090701
1309014	1/4	048090702
1309038	3/8	048090703
1309012	1/2	048090704
1309034	3/4	048090706
130901	1	048090708
13090114	1 1/4	048090710
13090112A	1 1/2	048090711
130902	2	048090712
130901238	1/2 x 3/8	048090726
130903412	3/4 x 1/2	048090733
13090134	1 x 3/4	048090743
130901141	1 1/4 x 1	048090751

### 3120\*

Vinkel 45°



Artikel nr.	Dimension	WVS nr.
1312038	3/8	048120703
1312012	1/2	048120704
1312034	3/4	048120706
131201	1	048120708
13120114	1 1/4	048120710

### 3121\*

Vinkel 45°



Artikel nr.	Dimension	WVS nr.
1312138	3/8	048121703
1312112	1/2	048121704
1312134	3/4	048121706
131211	1	048121708
13121114	1 1/4	048121710
13121112	1 1/2	048121711

### 3091\*

Vinkel 90°



Artikel nr.	Dimension	WVS nr.
1309138	3/8	048091703
1309112	1/2	048091704
1309134	3/4	048091706
130911	1	048091708

### 3092\*

Vinkel 90°



Artikel nr.	Dimension	WVS nr.
1309214	1/4	048092702
1309238	3/8	048092703
1309212	1/2	048092704
1309234	3/4	048092706
130921	1	048092708
13092114	1 1/4	048092710
13092112	1 1/2	048092711
130922	2	048092712

### 3130\*

Tee



Artikel nr.	Dimension	WVS nr.
1313014	1/4	048130702
1313038	3/8	048130703
1313012	1/2	048130704
1313034	3/4	048130706
131301	1	048130708
13130114	1 1/4	048130710
13130112	1 1/2	048130711
131302	2	048130712
13130123412	1/2 x 3/4 x 1/2	048130725
13130123812	1/2 x 3/8 x 1/2	048130726
13130341234	3/4 x 1/2 x 3/4	048130733
13130341212	3/4 x 1/2 x 1/2	048130737
13130343412	3/4 x 3/4 x 1/2	048130741
131301121	1 x 1/2 x 1	048130742
131301341	1 x 3/4 x 1	048130743
131301112	1 x 1 x 1/2	048130770
1313011412114	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	048130749
131301141114	1 1/4 x 1 x 1 1/4	048130751
131301121112	1 1/4 x 1 x 1 1/2	048130758
13130112114112	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	048130759
13130212B	2 x 1 x 2	048130765

\* Fås også i forkromet udførelse

**3242\***

Spidsmuffe



Artikel nr.	Dimension	WS nr.
132421814	1/8u x 1/4i	048246720
132421438	1/4u x 3/4i	048246722
132423812	3/8u x 1/2i	048246723
132423834	3/8u x 3/4i	048246719
132421238	1/2u x 3/8i	048246726
132421234	1/2u x 3/4i	048246727
13242121	1/2u x 1/2i	048246742
132423412	3/4u x 1/2i	048246733
13242341	3/4u x 1i	048246735
1324234114	3/4u x 1 1/4i	048246750
132421114	1u x 1 1/4i	048246751

**3240\***

Formmuffe



Artikel nr.	Dimension	WS nr.
132403814	3/8 x 1/4	048240722
132401214	1/2 x 1/4	048240725
132401238	1/2 x 3/8	048240726
132403438	3/4 x 3/8	048240732
132403412	3/4 x 1/2	048240733
13240112	1 x 1/2	048240742
13240134	1 x 3/4	048240743
1324011434	1 1/4 x 3/4	048240750
132401141	1 1/4 x 1	048240751
1324011234	1 1/2 x 3/4	048240757
132401121	1 1/2 x 1	048240758
13240112114	1 1/2 x 1 1/4	048240759
132402114	2 x 1 1/4	048240766
132402112	2 x 1 1/2	048240767

**3241\***

Nippelmuffe



Artikel nr.	Dimension	WS nr.
132411418	1/4 x 1/8	048241720
132413818	3/8 x 1/8	048241721
132413814	3/8 x 1/4	048241722
132411218	1/2 x 1/8	048241724
132411214	1/2 x 1/4	048241725
132411238	1/2 x 3/8	048241726
132413414	3/4 x 1/4	048241731
132413438	3/4 x 3/8	048241732
132413412	3/4 x 1/2	048241733
13241138	1 x 3/8	048241741
13241112	1 x 1/2	048241742
13241134	1 x 3/4	048241743
1324111412	1 1/4 x 1/2	048241749
1324111434	1 1/4 x 3/4	048241750
132411141	1 1/4 x 1	048241751
1324111212	1 1/2 x 1/2	048241756
1324111234	1 1/2 x 3/4	048241757
132411121	1 1/2 x 1	048241758
13241112114	1 1/2 x 1 1/4	048241759
13241212	2 x 1/2	048241763
13241234	2 x 3/4	048241764
1324121	2 x 1	048241765
132412114	2 x 1 1/4	048241766
132412112	2 x 1 1/2	048241767
132412122	2 1/2 x 2	048241774
1324132	3 x 2	048241780
132413212	3 x 2 1/2	048241781
1324143	4 x 3	048241793

**3280\***

Brystnippel



Artikel nr.	Dimension	WS nr.
1328018	1/8	048280701
1328014	1/4	048280702
1328038	3/8	048280703
1328012	1/2	048280704
1328034	3/4	048280706
132801	1	048280708
13280114	1 1/4	048280710
13280112	1 1/2	048280711
132802	2	048280712
13280212	2 1/2	048280713
132803	3	048280714

**3245\***

Brystnippel



Artikel nr.	Dimension	WS nr.
132451418	1/4 x 1/8	048245720
132453814	3/8 x 1/4	048245722
132451214	1/2 x 1/4	048245725
132451238	1/2 x 3/8	048245726
132453412	3/4 x 1/2	048245732
132453438	3/4 x 3/8	048245733
13245112	1 x 1/2	048245742
13245134	1 x 3/4	048245743
132451141	1 1/4 x 1	048245751
132451121	1 1/2 x 1	048245758
13245112114	1 1/2 x 1 1/4	048245759
132452114	2 x 1 1/4	048245766
132452112	2 x 1 1/2	048245767

**3270\***

Muffe



Artikel nr.	Dimension	WS nr.
1327018	1/8	048270701
1327014	1/4	048270702
1327038	3/8	048270703
1327012	1/2	048270704
1327034	3/4	048270706
132701	1	048270708
13270114	1 1/4	048270710
13270112	1 1/2	048270711
132702	2	048270712
13270212	2 1/2	048270713
132703	3	048270714

**3290\***

Prop



Artikel nr.	Dimension	WS nr.
1329038	3/8	048292703
1329012	1/2	048292704
1329034	3/4	048292706
132901	1	048292708
13290114	1 1/4	048292710
13290112	1 1/2	048292711
132902	2	048292712

For mere information, gå ind på vores hjemmeside:  
<http://www.sanha.se>

# PURAFIT® Programoversigt

## Sortiment

### 3291

Prop



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1329112	1/2	048290704
132911	1	048290708
13291114	1 1/4	048290710
13291112	1 1/2	048290711

### 3334

Union,  
flad tætning, N/N



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1333412	1/2	048347704
1333434	3/4	048347706
133341	1	048347708
13334114	1 1/4	048347710
13334112	1 1/2	048347711

### 3331

Union,  
flad tætning, M/N



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1333138	3/8	048346703
1333112	1/2	048346704
1333134	3/4	048346706
133311	1	048346708
13331114	1 1/4	048346710
13331112	1 1/2	048346711
133312	2	048346712
13331212	2 1/2	048346713

### 3301\*

Slutmuffe



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1330138	3/8	048300703
1330112	1/2	048300704
1330134	3/4	048300706
133011	1	048300708
13301114	1 1/4	048300710
13301112	1 1/2	048300711
133012	2	048300712

### 3330

Union,  
flad tætning, M/M



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1333012	1/2	048345704
1333034	3/4	048345706
133301	1	048345708
13330114	1 1/4	048345710
13330112	1 1/2	048345711
133302	2	048345712

### 3341

Union,  
konisk tætning, M/N



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1334114	1/4	048341702
1334138	3/8	048341703
1334112	1/2	048341704
1334134	3/4	048341706
133411	1	048356708
13341114	1 1/4	048341710
13341112	1 1/2	048356711
133412	2	048356712
13341212	2 1/2	048356713
133413	3	048356714

### 3302\*

Slutmuffe  
inkl. pakning (DCU)



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1330238	3/8	048303703
1330212	1/2	048303704
1330234	3/4	048303706
133021	1	048303708
13302114	1 1/4	048303710
13302112	1 1/2	048303711
133022	2	048303712

### 3340

Union,  
konisk tætning, M/M



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1334038	3/8	048340703
1334012	1/2	048355704
1334034	3/4	048355706
133401	1	048355708
13340114	1 1/4	048355710
13340112	1 1/2	048355711
133402	2	048355712

### 3344

Union,  
konisk tætning, N/N



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1334412	1/2	048357704
1334434	3/4	048357706
133441	1	048357708
13344114	1 1/4	048357710
13344112	1 1/2	048357711

\* Fås også i forkromet udførelse

**3530\***

Nippelrør



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
135303840	3/8 x 40	048404703
135303860	3/8 x 60	048406703
135303880	3/8 x 80	048408703
1353038100	3/8 x 100	048410703
135301230	1/2 x 30	048403704
135301240	1/2 x 40	048404704
135301250	1/2 x 50	048405704
135301260	1/2 x 60	048406704
135301280	1/2 x 80	048408704
135301290	1/2 x 90	048409704
1353012100	1/2 x 100	048410704
1353012120	1/2 x 120	048412704
1353012150	1/2 x 150	048415704
1353012200	1/2 x 200	048420704
135303430	3/4 x 30	048403706
135303440	3/4 x 40	048404706
135303460	3/4 x 60	048406706
135303480	3/4 x 80	048408706
1353034100	3/4 x 100	048410706
1353034110	3/4 x 110	048411706
1353034120	3/4 x 120	048412706
1353034150	3/4 x 150	048415706
1353034200	3/4 x 200	048420706
135301130	1 x 30	048403708
135301140	1 x 40	048404708
135301160	1 x 60	048406708
135301180	1 x 80	048408708
135301100	1 x 100	048410708
135301120	1 x 120	048412708
135301150	1 x 150	048415708
135301200	1 x 200	048420708
1353011440	1 1/4 x 40	048404710
1353011460	1 1/4 x 60	048406710
1353011480	1 1/4 x 80	048408710
13530114100	1 1/4 x 100	048410710
13530114120	1 1/4 x 120	048412710
13530114150	1 1/4 x 150	048415710
13530114200	1 1/4 x 200	048420710
1353011230	1 1/2 x 30	048403711
1353011240	1 1/2 x 40	048404711
1353011260	1 1/2 x 60	048406711
1353011280	1 1/2 x 80	048408711
13530112100	1 1/2 x 100	048410711
13530112120	1 1/2 x 120	048412711
13530112150	1 1/2 x 150	048415711
13530112200	1 1/2 x 200	048420711

**3530\***

Nippelrør

Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
13530230	2 x 30	048403712
13530250	2 x 50	048405712
13530260	2 x 60	048406712
13530270	2 x 70	048407712
13530280	2 x 80	048408712
13530290	2 x 90	048409712
135302100	2 x 100	048410712
135302120	2 x 120	048412712
135302150	2 x 150	048415712
135302200	2 x 200	048420712

**3370**Unionsdel,  
flad tætning, M/N

Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
13370121	1/2 x 1	048360742
1337034114	3/4 x 1 1/4	048360750
133701112	1 x 1 1/2	048360745
133701142	1 1/4 x 2	048360766
13370112214	1 1/2 x 2 1/4	048360791
133702234	2 x 2 3/4	048360792

**3372**Unionsdel,  
flad tætning

Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1337234114	3/4 x 1 1/4	048362750
133721112	1 x 1 1/2	048362745
133721142	1 1/4 x 2	048362766

**3531**

Nippelrør



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1353114	1/4	048405712
1353138	3/8	048406712
1353112	1/2	048402704
1353134	3/4	048402706
135311	1	048402708
13531114	1 1/4	048407712

**3472**

Dækvinkel 90°



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
1347212	1/2	048471704
1347234	3/4	048471706

**3514**

Førlængerør



Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
13514341218	G 3/4 x R 1/2 x 18	048521019
13514341230	G 3/4 x R 1/2 x 30	048521031
13514341245	G 3/4 x R 1/2 x 45	048521046

**3604\***Vandmålerkobling  
inkl. pakning

Artikel nr.	Dimension	VVS nr.
136041234	1/2 x 3/4	048364727
13604341	3/4 x 1	048364735
136041114	1 x 1 1/4	048364751

For mere information, gå ind på vores hjemmeside:  
<http://www.sanha.se>



## Med sikkerheden på din side

SANHA tilbyder gode fordele

Som en familieejet virksomhed, har vi i mere end 50 år arbejdet efter et enkelt princip: hvert rør og hver rørdel skal give kunden en merværdi med hensyn til sikkerhed og funktionalitet til en overkommelig pris. Dette er vores mission eftersom tilfredse kunder er den bedste anbefaling, vi kan få.

Som specialist i rørsystemer, tilbyder vi en enestående bred vifte af produkter til alle gængse rørsamlingsmetoder og systemer fra en enkelt leverandør. Dokumenteret sammenføjningsteknikker er lige vigtige dele af vores produktportefølje som vores nye innovative produkter.

**Og det er derfor: Sanha passer til alle ...**

### Dine fordele:

- 1 Miljømæssigt sikre produkter**  
Bly har intet at gøre i vores vandrør. PURAFIT® er en førende produktserie fra Sanha fremstillet i blyfri siliciumbronze og er Dråbegodkendt i Danmark.
- 2 Kvalitetsprodukter fremstillet i Europa**  
PURAFIT® er fremstillet i Sanhas moderne produktionsanlæg i Europa.
- 3 Garanteret sikkerhed**  
Sanha har alle vigtige godkendelser, certificeringer og garantier sikrer, at du altid er på den sikre side.
- 4 Teknisk support**  
Sanha tilbyder en palet af supporttjenester, såsom teknisk uddannelse, projektopfølgning og on-site assistance, efter behov.