

PURAFIT®

SANHA
Passar alla...



Gängrördelar i Blyfri Kiselbrons CuSi

Blyfria PURAFIT®-gängrördelar:
korrosionsbeständiga – framtidsäkra – hygieniska – miljövänliga

Blyfritt dricksvatten

Bly har inget att göra i en dricksvatteninstallation. Det är vår övertygelse.

Tillgången till rent dricksvatten är en grundförutsättning för mänskligt liv. Det är vårt viktigaste livsmedel och ska vara fritt från giftiga och hälsofarliga ämnen, såsom bly och arsenik. SANHA har insett detta och tagit sitt ansvar. Därför produceras SANHA's gängrördelar numera i blyfri Kiselbrons CuSi.

Kiselbrons är ett korrosionsbeständigt råvarumaterial som är mycket väl lämpat för användning med dricksvatten.

PURAFIT® gängrördelar kännetecknas av en hög materialtäthet. Problem förknippade med håligheter i materialet, s.k. godsporositet är därmed ett passerat kapitel. Den släta ytan ger även hygieniska fördelar, då risken för att bilda skadliga ytbeläggningar väsentligen har minskat.

Vidare är Kiselbrons naturligt avzinkningshärdigt och befriat från problem med spänningskorrosion. PURAFIT® sortiment uppfyller alla relevanta nationella och internationella standarder.



Driftförhållanden för SANHA®-gängrördelar PURAFIT® i blyfri kiselbrons CuSi

Dimensioner	Drifttryck
Vatten och vattenlösningar	
1/4" - 3/4"	25 bar vid max 120 °C
	16 bar vid max 225 °C
1" - 3"	16 bar vid max 120 °C
	6 bar vid max 225 °C
Brännbara gaser	
1/4" - 3"	5 bar
Tekniska gaser (ej toxiska, ej brandfarliga)	
1/4" - 3"	16 bar (avvikelse finns beroende på tillämpning)
Gångutförande: Rörgänga: R/Rp-gänga enligt SS-ISO 7/1 eller EN 10226, Fästgänga (lekande mutter): G-gänga enligt SS-ISO 228-1	

Miljöbedömda produkter

PURAFIT® gängrördelar är registrerade i BASTA-registret och dessutom bedömda av Byggsvarubedömningen respektive SundaHus Miljödata. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att dessa produkter klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Mer information om detta finns på: www.bastaonline.se, www.byggsvarubedomningen.se, www.sundahus.se



Fördelar

■ Uppfyller gränsvärdet för bly i dricksvatten

Max blyhalt 5 µg/l dricksvatten, uppmätt vid tappstället, gäller fr.o.m. 1 juli 2016.

Se Boverkets författningssamling (BFS 2014:3, 6.6) respektive Livsmedelsverkets föreskrift (SLVFS 2001:30).

■ BASTA-registrerad artikelserie

Klarar BASTA-registrets egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

■ Bedömt av Byggvarubedömningen

Finns sökbara i Byggvarubedömningens databas för miljöbedömda byggvaror.

■ Bedömt av SundaHus Miljödata

Läs mer om SundaHus miljöbedömning på www.sundahus.se.

■ Klarar nya EU-kraven

Godkänd enligt EU-Direktiv DWD 98/83/EG samt 4MS, UBA-lista.

■ Rördelar för yrkesmän

Gängrördelar som är utvecklade med fokus på installations- och användarvänlighet.

Utrustade med standardiserade gängor typ R/Rp enligt EN 10226 eller ISO 7/1.

■ Blyfri kiselbrons CuSi

Ett korrosionsbeständigt material befriat från problem med spänningskorrosion och godsporositet.

Dessutom naturligt avzinkningshårdigt utan arsenik.

■ Brett sortiment

från 1/4 till 3 tum inklusive förlängningsmuffar.

Användningsområden

■ Tappvatten

■ Värme

■ Brännbara gaser

■ Regnvatten

■ Solvärme

■ Tryckluft

■ Brandsläckning

■ Sprinkler

■ Inerta gaser

■ Kylvatten

Mer utförlig information finns att läsa i vår Tekniska Information.



SANHA PURAFIT® passar inom de flesta applikationsområden, såsom exempelvis tryckluft- och solvärmesystem.

PURAFIT® Programöversikt

Artikelsortiment

3513*

Förlängningsmuff, utvändig/invändig gänga x förlängningsmått



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
135133810	3/8 x 10	1984203
135133815	3/8 x 15	1984204
135133820	3/8 x 20	1984205
135133825	3/8 x 25	1984206
135133830	3/8 x 30	1984207
135133840	3/8 x 40	1984208
135133850	3/8 x 50	1984209
135133865	3/8 x 65	1984211
135133880	3/8 x 80	1984212
1351338100	3/8 x 100	1984213
135131210	1/2 x 10	1984214
135131212	1/2 x 12,5	1984215
135131215	1/2 x 15	1984216
135131217	1/2 x 17,5	1984217
135131220	1/2 x 20	1984218
135131225	1/2 x 25	1984219
135131230	1/2 x 30	1984220
135131240	1/2 x 40	1984221
135131250	1/2 x 50	1984222
135131265	1/2 x 65	1984223
135131280	1/2 x 80	1984224
1351312100	1/2 x 100	1984225
1351312120	1/2 x 120	1984226
1351312150	1/2 x 150	1984227
135133410	3/4 x 10	1984228
135133412	3/4 x 12,5	1984230
135133415	3/4 x 15	1984231
135133420	3/4 x 20	1984232
135133425	3/4 x 25	1984233
135133430	3/4 x 30	1984234
135133440	3/4 x 40	1984235
135133450	3/4 x 50	1984238
135133465	3/4 x 65	1984239
135133480	3/4 x 80	1984240
1351334100	3/4 x 100	1984241
135131115	1 x 15	1984242
135131120	1 x 20	1984243
135131125	1 x 25	1984245
135131130	1 x 30	1984246
135131140	1 x 40	1984247
135131150	1 x 50	1984248
135131165	1 x 65	1984249
135131180	1 x 80	1984250
135131100	1 x 100	1984253
1351311420	1 1/4 x 20	1984254
1351311420	1 1/4 x 25	1984255
1351311420	1 1/4 x 30	1984256
1351311420	1 1/4 x 40	1984257
1351311420	1 1/4 x 50	1984258

3090*

Vinkel 90°, invändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1309018	1/8	1984567
1309014	1/4	1984452
13090138	3/8	1984453
1309012	1/2	1984454
1309034	3/4	1984455
130901	1	1984456
13090114	1 1/4	1984457
13090112A	1 1/2	1984458
130902	2	1984460
130901238	1/2 x 3/8	1984572
130903412	3/4 x 1/2	1984461
13090134	1 x 3/4	1984462
130901141	1 1/4 x 1	1984463

3120*

Vinkel 45°, invändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1312038	3/8	1984473
1312012	1/2	1984474
1312034	3/4	1984476
131201	1	1984477
13120114	1 1/4	1984478

3121*

Vinkel 45°, utvändig x invändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1312138	3/8	1984479
1312112	1/2	1984480
1312134	3/4	1984481
131211	1	1984482
13121114	1 1/4	1984484
13121112	1 1/2	1984485

3091*

Vinkel 90°, utvändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1309138	3/8	1984568
1309112	1/2	1984569
1309134	3/4	1984570
130911	1	1984571

3092*

Vinkel 90°, utvändig x invändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1309214	1/4	1984464
1309238	3/8	1984465
1309212	1/2	1984466
1309234	3/4	1984468
130921	1	1984469
13092114	1 1/4	1984470
13092112	1 1/2	1984471
1309212	2	1984472

3130*

T-rör, invändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1313014	1/4	1984493
1313038	3/8	1984494
1313012	1/2	1984495
1313034	3/4	1984496
131301	1	1984497
13130114	1 1/4	1984498
13130112	1 1/2	1984499
131302	2	1984500
13130123812	1/2 x 3/8 x 1/2	1984501
13130123412	1/2 x 3/4 x 1/2	1984502
13130341212	3/4 x 1/2 x 1/2	1984503
13130341234	3/4 x 1/2 x 3/4	1984504
13130343412	3/4 x 3/4 x 1/2	1984505
131301121	1 x 1/2 x 1	1984500
131301341	1 x 3/4 x 1	1984507
131301112	1 x 1 x 1/2	1984508
1313011412114	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	1984573
131301141114	1 1/4 x 1 x 1 1/4	1984510
131301121112	1 1/2 x 1 x 1 1/2	1984511

* Även tillgänglig i förkromat utförande (ej BASTA-registrerad)

3242*Förminskningsnippel,
utvändig x invändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
132421814	1/8u x 1/4i	1984544
132421838	1/8u x 3/8i	1984545
132423812	3/8u x 1/2i	1984546
132423834	3/8u x 3/4	1984547
132421238	1/2u x 3/8i	1984548
132421234	1/2u x 3/4i	1984549
13242121	1/2u x 1i	1984550
132423412	3/4u x 1/2i	1984551
13242341	3/4u x 1i	1984552
132421114	1u x 1 1/4i	1984554
1324234114	3/4u x 1 1/4i	1984553

3241*Bussning,
utvändig x invändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
132411418	1/4 x 1/8	1984273
132413818	3/8 x 1/8	1984274
132413814	3/8 x 1/4	1984275
132411218	1/2 x 1/8	1984276
132411214	1/2 x 1/4	1984278
132411238	1/2 x 3/8	1984279
132413414	3/4 x 1/4	1984540
132413438	3/4 x 3/8	1984280
132413412	3/4 x 1/2	1984281
13241138	1 x 3/8	1984282
13241112	1 x 1/2	1984283
13241134	1 x 3/4	1984284
1324111412	1 1/4 x 1/2	1984286
1324111434	1 1/4 x 3/4	1984287
132411141	1 1/4 x 1	1984288
1324111212	1 1/2 x 1/2	1984289
1324111234	1 1/2 x 3/4	1984290
132411121	1 1/2 x 1	1984291
13241112114	1 1/2 x 1 1/4	1984292
13241212	2 x 1/2	1984294
13241234	2 x 3/4	1984295
1324121	2 x 1	1984296
132412114	2 x 1 1/4	1984297
132412112	2 x 1 1/2	1984298
132412122	2 1/2 x 2	1984299
132413212	3 x 2 1/2	1984300
1324132	3 x 2	1984555
1324143	4 x 3	1984556

3245*Reduceringsnippel,
utvändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
132451418	1/4 x 1/8	1984302
132453814	3/8 x 1/4	1984303
132451214	1/2 x 1/4	1984304
132451238	1/2 x 3/8	1984305
132453412	3/4 x 1/2	1984306
132453438	3/4 x 3/8	1984542
13245112	1 x 1/2	1984543
13245134	1 x 3/4	1984307
132451141	1 1/4 x 1	1984308
132451121	1 1/2 x 1	1984309
13245112114	1 1/2 x 1 1/4	1984310
132452114	2 x 1 1/4	1984311
132452112	2 x 1 1/2	1984312

3240*Förminskningsmuff,
invändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
132403814	3/8 x 1/4	1984259
132401214	1/2 x 1/4	1984260
132401238	1/2 x 3/8	1984261
132403438	3/4 x 3/8	1984262
132403412	3/4 x 1/2	1984263
13240112	1 x 1/2	1984264
13240134	1 x 3/4	1984265
1324011434	1 1/4 x 3/4	1984266
132401141	1 1/4 x 1	1984267
1324011234	1 1/2 x 3/4	1984557
132401121	1 1/2 x 1	1984268
13240112114	1 1/2 x 1 1/4	1984270
132402114	2 x 1 1/4	1984271
132402112	2 x 1 1/2	1984272

3280*Sexkantnippel,
utvändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1328018	1/8	1984326
1328014	1/4	1984325
1328038	3/8	1984328
1328012	1/2	1984329
1328034	3/4	1984330
132801	1	1984331
13280114	1 1/4	1984332
13280112	1 1/2	1984333
132802	2	1984334
13280212	2 1/2	1984336
132803	3	1984337

3270*Muff,
invändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1327018	1/8	1984313
1327014	1/4	1984314
1327038	3/8	1984315
1327012	1/2	1984316
1327034	3/4	1984317
132701	1	1984318
13270114	1 1/4	1984320
13270112	1 1/2	1984321
132702	2	1984322
13270212	2 1/2	1984323
132703	3	1984324

För mer information gå in på vår hemsida:
<http://www.sanha.se>

PURAFIT® Programöversikt

Artikelsortiment

3290*

Propp,
utvändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1329038	3/8	1984513
1329012	1/2	1984514
1329034	3/4	1984515
132901	1	1984516
13290114	1 1/4	1984518
13290112	1 1/2	1984519
132902	2	1984520

3334

Skarvkoppling,
plantätad, utvändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1333412	1/2	1984354
1333434	3/4	1984355
133341	1	1984356
13334114	1 1/4	1984357
13334112	1 1/2	1984358

3331

Skarvkoppling, plantätad,
invändig x utvändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1333138	3/8	1984345
1333112	1/2	1984346
1333134	3/4	1984347
133311	1	1984348
13331114	1 1/4	1984349
13331112	1 1/2	1984351
133312	2	1984352
13331212	2 1/2	1984353

3291

Propp,
utvändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1329112	1/2	1984521
13291114	1 1/4	1984522
13291112	1 1/2	1984523
132911	1	1984524

3330

Skarvkoppling,
plantätad, invändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1333012	1/2	1984338
1333034	3/4	1984339
133301	1	1984340
13330114	1 1/4	1984341
13330112	1 1/2	1984342
133302	2	1984344

3341

Skarvkoppling, konisk tätning,
invändig x utvändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1334114	1/4	1984366
1334138	3/8	1984367
1334112	1/2	1984369
1334134	3/4	1984370
133411	1	1984371
13341114	1 1/4	1984372
13341112	1 1/2	1984373
133412	2	1984374
13341212	2 1/2	1984376
133413	3	1984377

3301*

Lock,
invändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1330138	3/8	1984575
1330112	1/2	1984526
1330134	3/4	1984527
133011	1	1984528
13301114	1 1/4	1984529
13301112	1 1/2	1984530
133012	2	1984531

3340

Skarvkoppling, konisk tätning,
invändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1334038	3/8	1984359
1334012	1/2	1984360
1334034	3/4	1984361
133401	1	1984362
13340114	1 1/4	1984363
13340112	1 1/2	1984364
133402	2	1984365

3344

Skarvkoppling, konisk tätning,
utvändig gänga



Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1334412	1/2	1984378
1334434	3/4	1984379
133441	1	1984380
13344114	1 1/4	1984381
13344112	1 1/2	1984382

* Även tillgänglig i förkromat utförande (ej BASTA-registrerad)

3530*Nippelrör,
utvändig gänga x längdmått

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
135303840	3/8 x 40	1984383
135303860	3/8 x 60	1984385
135303880	3/8 x 80	1984386
1353038100	3/8 x 100	1984387
135301230	1/2 x 30	1984388
135301240	1/2 x 40	1984389
135301250	1/2 x 50	1984390
135301260	1/2 x 60	1984391
135301280	1/2 x 80	1984393
135301290	1/2 x 90	1984394
1353012100	1/2 x 100	1984395
1353012110	1/2 x 110	1984396
1353012120	1/2 x 120	1984397
1353012150	1/2 x 150	1984398
1353012200	1/2 x 200	1984559
135303430	3/4 x 30	1984399
135303440	3/4 x 40	1984401
135303460	3/4 x 60	1984402
135303480	3/4 x 80	1984403
1353034100	3/4 x 100	1984404
1353034110	3/4 x 110	1984405
1353034120	3/4 x 120	1984406
1353034150	3/4 x 150	1984407
1353034200	3/4 x 200	1984560
13530130	1 x 30	1984408
13530140	1 x 40	1984409
13530160	1 x 60	1984410
13530180	1 x 80	1984411
135301100	1 x 100	1984412
135301120	1 x 120	1984413
135301150	1 x 150	1984414
135301200	1 x 200	1984561
1353011440	1 1/4 x 40	1984415
1353011460	1 1/4 x 60	1984416
1353011480	1 1/4 x 80	1984417
13530114100	1 1/4 x 100	1984419
13530114120	1 1/4 x 120	1984420
13530114150	1 1/4 x 150	1984421
13530114200	1 1/4 x 200	1984562
1351311420	1 1/2 x 40	1984422
135131250	1 1/2 x 50	1984423
135131265	1 1/2 x 60	1984424
135131280	1 1/2 x 80	1984425
1351312100	1 1/2 x 100	1984437
1351312100	1 1/2 x 120	1984438
1351312120	1 1/2 x 150	1984439
1351312120	1 1/2 x 200	1984564

3530*Nippelrör,
utvändig gänga x längdmått

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
13530250	2 x 50	1984440
13530260	2 x 60	1984441
13530280	2 x 80	1984443
135302100	2 x 100	1984444
135302120	2 x 120	1984445
135302150	2 x 150	1984446
135302200	2 x 200	1984565

3370Skarvkopplingsdel, plantätad,
invändig x utvändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
13370121	1/2 x 1	1984427
1337034114	3/4 x 1 1/4	1984428
133701112	1 x 1 1/2	1984429
133701142	1 1/4 x 2	1984430
13370112214	1 1/2 x 2 1/4	1984431
133702234	2 x 2 3/4	1984432

3372Skarvkopplingsdel, plantätad,
invändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1337234114	3/4 x 1 1/4	1984433
1337234114	1 x 1 1/2	1984435
1337234114	1 1/4 x 2	1984436

3531Skruvhylsa,
utvändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1353114	1/4	1984447
1353138	3/8	1984448
1353112	1/2	1984449
1353134	3/4	1984450
135311	1	1984451
13531114	1 1/4	1984563

3472Ventilfäste 90°,
invändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
1347212	1/2	1984576
1347234	3/4	1984577

3604*Vattenmätarekoppling, plantätande,
plombarbar, utvändig gänga

Artikelnr.	Dimension	RSK-nr.
136041234	1/2 x 3/4	1984578
13604341	3/4 x 1	1984579
136041114	1 x 1 1/4	1984580

För mer information gå in på vår hemsida:
<http://www.sanha.se>

Med säkerheten på Er sida

SANHA erbjuder äkta fördelar

Som familjeägd verksamhet har vi under 50 års tid arbetat efter en enkel princip: varje rör och varje rördel ska ge kunden extra värde när det gäller säkerhet och praktisk användbarhet till ett rimligt pris. Detta är vår mission då nöjda kunder är den bästa rekommendation vi kan få.

Såsom specialist på rörsystem erbjuder vi ett unikt brett sortimentsomfång av produkter för alla vanliga förbindningsmetoder och applikationer från en och samma källa. Beprövade förbindningstekniker är lika viktiga delar av vår produktportfölj som våra nya innovativa produkter.

Och detta är varför: SANHA passar alla...

Dina fördelar:

- 1 Miljösäkrade produkter**
Bly har inget att göra i våra vattenledningar. PURAFIT® är en blyfri produktserie från SANHA som är registrerad i BASTA-registret och finns sökbar i Byggvarubedömningen och SundaHus Miljödata.
- 2 Kvalitetsprodukter tillverkade i Europa**
PURAFIT® tillverkas i SANHA's toppmoderna produktionsanläggningar i Europa.
- 3 Garanterad säkerhet**
SANHA har alla viktiga godkännanden, certifieringar och garantier som borgar för att du alltid är på den säkra sidan.
- 4 Teknisk support**
SANHA kan erbjuda en palett av supporttjänster såsom teknisk träning, projektbevakning och hjälp på platsen om och när så krävs.

